Durella

Vass6R07s181-185

Vass6R07s181-185

Vass6R07s181-185

Collection Vassal-Montpellier

4. 26 SI Durella







Miller: 0 1 2 3 4 5 Désignation: Durella. Clos 4 Planche 26 Rang S Souche 1 Vigueur: 25 Date de Véraison: 13-8-65 Date de Maturité / 13, 9, 65 +4 Pourriture : 0 Pourriture: 0 (2 GRAPPE: G-M-E-L-M-C.) BAIE: TG - G - 18 ~ 16 81 - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 1 / saveur : S-m-ar-fox-herb. 82 disc - sph - (ell. - Ov. Obov .- cyl - fus. s 3 2 s 4 avec pépins - apyréne s 5 jus : inc. - colore. fédoncule . (L) M- C-

4

Durella DESIGNATION clos 4 Planche 26 Rang S souche 1 Vigueur: 3,5 PORT : (rig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 2 Date de Véraison : 7.6.8 Date de Maturité: 29-9-69 +6 Pourriture : 0 <u>GRAPPE</u>: G - M - D: D - M - C BAIE / TG - G - M - P19X17 disc. - sph. - ell. - cv. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb CHARGE : s 10 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré s 40 s 5 f

Durella DESIGNATION : CLOS 4 PLANCHE 26 RANG S SOUCHE 1 Vigueur: 2 Port : (érig) - 1/2 érig - couché. Date de véraison : 3 866 Date de maturité : 10. 966 Pourriture : O Pédoncule : L Millerandage : 1 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : B1 - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. astremgent CHARGE : 32 s 32 avec pépins - apyrène. 8 44 Jus : pinc. - coloré. 8 5

<u>~4</u>

Année /1968
Emplacement 4.26 S1 Désignation Durella

otal	293	3-4.	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	!	!	
!	2	12.	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!	
!	2	!2.	!	1	1	1	
			1	1	1		
!	0	13.	!	!	!	!	
į	L	13 >	!	•	i	i	
_ ;		!	!	!	!	i !	
		! <i>/</i> !	1 3 *	13 *	1 3 2	Dle 1-4-68 x +	00.11.12.

4

Année / M69
Emplacement ... 4.2651 Désignation Durella ...

	! Nombre	DâtES						
•	total	4.4	!!	!	!	!		
1	: 4	2-!	!	!	!!!	1		
2	1 4	2	!!	!	!	1		
3	:6	3 - 1	!	!	!	!		
4	: 4	2-	!!	!	!	!!!		
5	: }	!!!	!	!!	!!	!!!		
		gave drawn drags draps which differ some stage states of large facult drawn draps drawn states and and drawn drawn drawn states of the stage of the states of the stage of the states of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the stage of the the stage of the st	De	4.4.6	9			
		+12						

Duella

Désignation :

Emplacement: 4.2651 13

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mar 65 Désignation:
Emplacement:

Durella
4,26510.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

4

- 45 Nervures : glabre O- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 🕖

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Caho Mai 65

Durella

Désignation : Emplacement :

44

4,26 51 8.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Lalvo Juin 65

Durella

Désignation :

4

Emplacement: 4.26 S/ A/

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 potite 1 moyenne(2) grande 3.
 - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Remais 8.65

4.26514.3 Emplacement: Durella

4

Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 6.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 6 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 6 - irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoïde 4 - obcvoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3,

31 - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8-65

```
Durella
 DENOMINATION :
 EMPLACEMENT: 4 2651 A.2
                                        SARMENT DE VIGNE
                            : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
 Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
 Ecorce
 Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                              autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
 Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
 : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boigo (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

4

Calvo 70

N° d'ordre: 1270.01 Désignation: Devrella Origine : Emplacement: 4-26-81 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. 9 - L₁/L Q-Q-3. 10 - L₂/L ① - 2. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 0 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-2-3. 14 - S. pét. (forme) ①-②-3-4-5-6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 0 - 2 - 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents: forme ① - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 0 - 0 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L¹₃ ①- 2 - 3. 22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3, Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8

4

Domergue 71